

Zahnriemenscheiben für Spannbuchsen Taper-System  
*Poulies dentées pour douilles de serrage système Taper*



Ausführungen / Modèles




Fig. 3F




Fig. 3WF




Fig. 3W




Fig. 3A




Fig. 4F




Fig. 4WF




Fig. 5F




Fig. 5WF




Fig. 7W




Fig. 7A




Fig. 8F




Fig. 8WF




Fig. 9W




Fig. 9A

## Zahnriemenscheiben für Spannbuchsen Taper-System Poulies dentées pour douilles de serrage système Taper



H 100 – 1/2" (12,7 mm)												
	Typ	Fig.	Buchse Moyeu	Bohrung Alésage max.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R
Mit Bordscheiben Avec flasques	16 H 100	5F	1108	28	64,68	63,31	71	–	45	31,0	22,0	9,0
	18 H 100	5F	1210	32	72,77	71,39	79	–	52	31,0	25,0	6,0
	19 H 100	5F	1210	32	76,81	75,44	83	–	56	31,0	25,0	6,0
	20 H 100	5F	1210	32	80,55	79,48	87	–	60	31,0	25,0	6,0
	21 H 100	5F	1210	32	84,89	83,52	91	–	63	32,0	25,0	7,0
	22 H 100	5F	1210	32	88,94	87,56	93	–	67	32,0	25,0	7,0
	23 H 100	5F	1610	42	92,98	91,61	97	–	71	32,0	25,0	7,0
	24 H 100	5F	1610	42	97,02	95,65	103	–	75	32,0	25,0	7,0
	25 H 100	5F	1610	42	101,06	99,69	106	–	79	32,0	25,0	7,0
	26 H 100	5F	1610	42	105,11	103,73	111	–	83	32,0	25,0	7,0
	27 H 100	5F	1610	42	109,15	107,78	115	–	87	32,0	25,0	7,0
	28 H 100	5F	1610	42	113,19	111,82	119	–	91	32,0	25,0	7,0
	30 H 100	5F	1610	42	121,28	119,90	127	–	99	32,0	25,0	7,0
	32 H 100	5WF	1610	42	129,36	127,99	135	92	108	32,0	25,0	7,0
	36 H 100	5WF	1610	42	145,53	144,16	152	92	124	32,0	25,0	7,0
	40 H 100	5WF	1610	42	161,70	160,33	168	92	140	32,0	25,0	7,0
44 H 100	3WF	2012	50	177,87	176,50	184	106	153	32,0	32,0	–	
48 H 100	3WF	2012	50	194,04	192,67	200	106	169	32,0	32,0	–	
Ohne Bordscheiben Sans flasques	60 H 100	9A	2012	50	242,55	241,18	–	106	223	34,0	32,0	1,0
	72 H 100	9A	2012	50	291,06	289,69	–	106	270	34,0	32,0	1,0
	84 H 100	9A	2012	50	339,57	338,20	–	106	318	34,0	32,0	1,0
	96 H 100	7A	2517	60	388,08	386,71	–	119	366	34,0	45,0	5,5
	120 H 100	7A	2517	60	485,10	483,73	–	119	462	34,0	45,0	5,5

H 150 – 1/2" (12,7 mm)												
	Typ	Fig.	Buchse Moyeu	Bohrung Alésage max.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R
Mit Bordscheiben Avec flasques	18 H 150	5F	1210	32	72,77	71,39	79	–	53	45,0	25,0	20,0
	19 H 150	5F	1210	32	76,81	75,44	83	–	56	45,0	25,0	20,0
	20 H 150	5F	1210	32	80,55	79,48	87	–	60	45,0	25,0	20,0
	21 H 150	5F	1210	32	84,89	83,52	91	–	64	45,0	25,0	20,0
	22 H 150	5F	1210	32	88,94	87,56	93	–	68	45,0	25,0	20,0
	23 H 150	5F	1610	42	92,98	91,61	97	–	71	45,0	25,0	20,0
	24 H 150	5F	1610	42	97,02	95,65	103	–	74	45,0	25,0	20,0
	25 H 150	5F	1610	42	101,06	99,69	106	–	78	45,0	25,0	20,0
	26 H 150	5F	1610	42	105,11	103,73	111	–	82	45,0	25,0	20,0
	27 H 150	5F	1610	42	109,15	107,78	115	–	87	45,0	25,0	20,0
	28 H 150	5F	1610	42	113,19	111,82	119	–	91	45,0	25,0	20,0
	30 H 150	5F	1610	42	121,28	119,90	127	–	99	45,0	25,0	20,0
	32 H 150	5WF	1610	42	129,36	127,99	135	92	108	45,0	25,0	20,0
	36 H 150	5WF	1610	42	145,53	144,16	152	92	124	45,0	25,0	20,0
	40 H 150	5WF	1610	42	161,70	160,33	168	92	140	45,0	25,0	20,0
	44 H 150	5WF	2012	50	177,87	176,50	184	106	153	45,0	32,0	13,0
48 H 150	5WF	2012	50	194,04	192,67	200	106	169	45,0	32,0	13,0	
Ohne Bordscheiben Sans flasques	60 H 150	9A	2012	50	242,55	241,18	–	106	223	46,0	32,0	7,0
	72 H 150	9A	2012	50	291,06	289,69	–	106	270	46,0	32,0	7,0
	84 H 150	9A	2012	50	339,57	338,20	–	106	320	46,0	32,0	7,0
	96 H 150	9A	2517	60	388,08	386,71	–	119	366	46,0	45,0	0,5
	120 H 150	9A	2517	60	485,10	483,73	–	119	462	46,0	45,0	0,5

Buchsennummer kann ändern / Numéro du moyeu peut changer

## Zahnriemenscheiben für Spannbuchsen Taper-System

### Poulies dentées pour douilles de serrage système Taper



H 200 – 1/2" (12,7 mm)												
	Typ	Fig.	Buchse Moyeu	Bohrung Alésage max.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R
Mit Bordscheiben Avec flasques	18 H 200	5F	1210	32	72,77	71,39	79	–	52	58,0	25,0	33,0
	19 H 200	5F	1610	42	76,81	75,44	83	–	56	58,0	25,0	33,0
	20 H 200	5F	1610	42	80,85	79,48	87	–	60	58,0	25,0	33,0
	21 H 200	5F	1610	42	84,89	83,52	91	–	64	58,0	25,0	33,0
	22 H 200	5F	1610	42	88,94	87,56	93	–	68	58,0	25,0	33,0
	23 H 200	5F	1610	42	92,98	91,61	97	–	71	58,0	25,0	33,0
	24 H 200	5F	1610	42	97,02	95,65	103	–	74	58,0	25,0	33,0
	25 H 200	5F	1610	42	101,06	99,69	106	–	78	58,0	25,0	33,0
	26 H 200	5F	1610	42	105,11	103,73	111	–	82	58,0	25,0	33,0
	27 H 200	5F	1610	42	109,15	107,78	115	–	87	58,0	25,0	33,0
	28 H 200	5F	1610	42	113,19	111,82	119	–	91	58,0	25,0	33,0
	30 H 200	5F	1610	42	121,28	119,90	127	–	99	58,0	25,0	33,0
	32 H 200	5F	2012	50	129,36	127,99	135	–	107	58,0	32,0	26,0
	36 H 200	5WF	2012	50	145,53	144,16	152	102	124	58,0	32,0	26,0
	40 H 200	5WF	2012	50	161,70	160,33	168	106	140	58,0	32,0	26,0
	44 H 200	5WF	2012	50	177,87	176,50	184	106	153	58,0	32,0	26,0
	48 H 200	5WF	2517	60	194,04	192,67	200	119	169	58,0	45,0	13,0
Ohne Bordscheiben Sans flasques	60 H 200	9A	2517	60	242,55	241,18	–	119	223	60,0	45,0	7,5
	72 H 200	9A	2517	60	291,06	289,69	–	119	270	60,0	45,0	7,5
	84 H 200	9A	2517	60	339,57	338,20	–	119	320	60,0	45,0	7,5
	96 H 200	9A	2517	60	388,08	386,71	–	119	366	60,0	45,0	7,5
	120 H 200	9A	2517	60	485,10	483,73	–	119	462	60,0	45,0	7,5

H 300 – 1/2" (12,7 mm)													
	Typ	Fig.	Buchse Moyeu	Bohrung Alésage max.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	
Mit Bordscheiben Avec flasques	20 H 300	4F	1615	42	80,85	79,48	87	–	65	84,0	38,0	23,0	
	21 H 300	4F	1615	42	84,89	83,52	91	–	66	84,0	38,0	23,0	
	22 H 300	4F	1615	42	88,94	87,56	93	–	67	84,0	38,0	23,0	
	23 H 300	4F	1615	42	92,98	91,61	97	–	71	84,0	38,0	23,0	
	24 H 300	4F	1615	42	97,02	95,65	103	–	75	84,0	38,0	23,0	
	25 H 300	4F	1615	42	101,06	99,69	106	–	79	84,0	38,0	23,0	
	26 H 300	4F	1615	42	105,11	103,73	111	–	83	84,0	38,0	23,0	
	27 H 300	4F	2012	50	109,15	107,78	115	–	87	84,0	32,0	26,0	
	28 H 300	4F	2012	50	113,19	111,82	119	–	91	84,0	32,0	26,0	
	30 H 300	4F	2012	50	121,28	119,90	127	–	99	84,0	32,0	26,0	
	32 H 300	4F	2517	60	129,36	127,99	135	–	107	84,0	45,0	19,5	
	36 H 300	4F	2517	60	145,53	144,16	152	–	124	84,0	45,0	19,5	
	40 H 300	4F	2517	60	161,70	160,33	168	–	137	84,0	45,0	19,5	
	44 H 300	4WF	2517	60	177,87	176,50	184	119	153	86,0	45,0	20,5	
	48 H 300	4WF	2517	60	194,04	192,67	200	119	169	86,0	45,0	20,5	
	Ohne Bordscheiben Sans flasques	60 H 300	9A	2517	60	242,55	241,18	–	119	223	86,0	45,0	20,5
		72 H 300	9A	2517	60	291,06	289,69	–	119	270	86,0	45,0	20,5
84 H 300		9A	2517	60	339,57	338,20	–	119	320	86,0	45,0	20,5	
96 H 300		9A	3030	75	388,08	386,71	–	150	362	86,0	76,0	5,0	
120 H 300		9A	3030	75	485,10	483,73	–	150	460	86,0	76,0	5,0	

Buchsennummer kann ändern / Numéro du moyeu peut changer

\*\* solange lieferbar / dans la limite des stocks disponibles